

Inconnu Simonneau B2 noir



\*OMTP541\*



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

OMtp541


Vass2R06s101-105

*5.2.29*  
*Inconnu Simonneau B2*  
*2x 6 & 101-105*


FH

*Inconnu Simonneau*  
*2x 6 & 101-105*

















ni  
DESIGNATION : Inconnu Simonneau B2

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG A Souche 9

Vigueur : 1,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-74

Date de Maturation : 14-8-74 X 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 8

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 5

s5 3

JUS : inc. - coloré

ni  
DESIGNATION : Inconnu Simonneau B2

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturation : 27-8-74 + 2

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 8

s3 15 avec pépins - apyrène

s4 3

s5 8

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Inconnu Simonneau B2

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG A Souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 23-7

Date de Maturation : 10-8-74 X 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - P

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 8

s3 4

s4 5

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement ..... 5. 9 A. 9

Désignation *Inconnu*  
*Simonneau B2*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		4-4	6-4				
1	4	2	3				
2							
3	4	1	2				
4	2						
5							

*De 5-4-73 à +7*

Année : 1975

Emplacement ..... *Inconnu Simonneau B2*  
*5. 9 A. 9*

Désignation .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13-3	17-3				
1	4	2	4				
2	8						
3	4	0	0				
4	2	1	1				
5	8						

*0*

*De 13-3-75*



Année : 1976

Emplacement ..5..9..A.9.....

Inconnu Simonneau B2  
Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3	18.3	22.3		
1	4	0	1	3 *		
2	f					
3	4	0	0	1		
4	2	2	2 *	2 *		
5	f				+11	

D 20.3.76

Inconnu Simonneau B2

Vérifications à 50 %	81	82	83
5-9 A9	80.7 - 0.5	22.7 + 0.5	8-8 + 1

Moy + 0,3

Fertilité taille courte	83	84	86
5-9 A9	18	10	16

15

Floraison  
2 R6s. 101-105 | 1.6.36 (+2)

Désignation : Incanu Simonneau B 2  
Emplacement : 5-9 A 9 4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) <sup>1er</sup> - fauve ou roux 1 - carminé (2) <sup>2e aux pointes</sup> - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9. <sup>1er</sup>  
44 - blanches (0) <sup>1er</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) <sup>2e</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille  
détachées sera notée.

Calvo 72



Désignation :

Inconnu Simoneau B 2

Emplacement :

5. 9A9A.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) <sup>ajk</sup> velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1,  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72



N° ordre

Désignation :

VASSAI

Planche

côté N°

Souche 1

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Solonne

- 50 -- mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 -- noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 -- vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
                          rouge foncé 4. *base*
- 52 -- bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Calvo*



N° ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

Guenn Simonneau B 2

5-9 A9

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
glissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glaire 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73



N° d'ordre

*Muscov. Simonsen B2*

Désignation

5-9A9

VASSAL planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)<sup>11</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (3)  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>15</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (8)<sup>liv</sup> - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

*Calvo 73*



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Inconnu Simonneau B2

5.9A94-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76



N° d'ordre :

ni

Désignation :

Inconnu Simoneau B2

Origine :

Emplacement :

d5 pl 9 A9

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3) 4
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - (3).
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> KM L'<sub>3</sub> ..... 1 - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80